

351A	Водитель погрузчика	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Нет	Нет	Нет	Нет
352A (351A)	Водитель погрузчика	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Нет	Нет	Нет	Нет
353	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
354A	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
355A (354A)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
356A (354A)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
357A	Грузник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
358A (357A)	Грузник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 13.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по операционной деятельности

Ермоленко

 Александр Александрович (фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.04.2026 (дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Нижнекамского регионального подразделения

 Заболотский Дмитрий Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.04.2026 (дата)

Главный бухгалтер

 Исламова Альфиса Минтагировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))


14.04.2026 (дата)

Заместитель генерального директора по работе с персоналом

 Сайтова Ольга Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.04.2026 (дата)

Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и ЭКОЛОГИИ

 Губко-Рязанская Ирина Дмитриевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.04.2026 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2360 (№ в реестре экспертов)

 Плащева Ольга Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.04.2026 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Ай-Пласт»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>Обособленное подразделение в г. Муром</p> <p>309А(310А; 311А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>	<p>Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечения работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение уровня воздействия шума.</p>			
	<p>Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>312А(313А; 314А). Слесарь-ремонтник 6 разряда</p>	<p>Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>317А(318А; 319А). Подсобный рабочий</p>	<p>Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перена-</p>	<p>снижение тяжести трудового процесса</p>			

	<p>пряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>				
<p>Дех "Муром"</p>	<p>Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>326А(327А; 328А; 329А; 330А; 331А); Укладчик-упаковщик</p>	<p>Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение уровня воздействия шума.</p>			
<p>333А(334А; 335А; 336А; 337А). Укладчик-упаковщик 2 разряда</p>	<p>Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение уровня воздействия шума.</p>			
	<p>Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10</p>	<p>снижение тяжести трудового процесса</p>			

	<p>мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p> <p>Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p> <p>Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p> <p>Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p> <p>Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>				
<p>338А(339А; 340А; 341А; 342А). Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс</p>	<p>Снижение уровня воздействия шума.</p> <p>снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение уровня воздействия шума.</p> <p>снижение тяжести трудового процесса</p>				
<p>343А(344А; 345А; 346А; 347А; 348А; 349А; 350А; 359А). Машинист экскаватора 4 разряда</p>	<p>Снижение уровня воздействия шума.</p> <p>снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение уровня воздействия шума.</p> <p>снижение тяжести трудового процесса</p>				


Склад «Муром»				
351А(352А). Воитель погрузчика	Напряженность. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса		

Дата составления: 13.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по операционной деятельности

(должность)




Ермоленко Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.04.2026
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Нижегородского регионального подразделения

(должность)



Заболотский Дмитрий Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.04.2026
(дата)

Главный бухгалтер

(должность)




Исламова Альфиса Минтагировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.04.2026
(дата)

Заместитель генерального директора по работе с персоналом

(должность)



Саитова Ольга Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.04.2026
(дата)

Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии

(должность)



Губко-Рязанская Ирина Дмитриевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.04.2026
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей оценочные работы:

2360
(№ в реестре экспертов)



Плашева Ольга Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.04.2026
(дата)